



Fémzsindely Janosik



A Termék Lapja



zeskanuj kod QR
i zobacz model 3D



T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215



34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a



biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

Általános tudnivalók

A JANOSIK fémzsindely a legújabb termékjavaslatunk - egy innovatív és egyedi tervezésű, egyedülálló termék. A tervezők kiindulópontja a fából készült zsidindelyek eredeti mintája volt - egy hagyományos burkolat, amely a podhale-i térség építészeti stílusának egyik alapját képezi, de Lengyelország más régióiban is megtalálható. Ezen tervezési munkáknak köszönhetően jött létre a JANOSIK fémzsindely, melyet a kiváló minőség és az egyedi regionális jelleg tesz egyedülállónak. Formája, szerkezete és kinézete nem különbözik az eredetitől, hiszen reprodukálja a fémzsindelyt. A bemutatott terméket egyedülálló megjelenésén túl, alacsony fenntartási költségek jellemzik. Az fémzsindellyel fedett tető élettartama hasonló a cseréppel fedett tetőéhez. A JANOSIK fémzsindely tökéletesen illeszkedik, mind a hagyományos, zakopane-i stílushoz, mind a modern építészeti elképzelésekhez, kiemelve az egész tető szépségét és harmonikusan illeszkedve környezetébe. Egy kivételesen dekoratív, nagyon vonzó, funkcionális és könnyű tető.

Előnyök és tulajdonságok

A hagyományos fajú tető acélszerkezetbe oltva - a JANOSIK a hagyományos fából készült zsidindelyt idéző, egyedülálló megjelenése vonzza a tekintetet. Ezt a hatást a géppark innovatív technológiai megoldásainak és felhasznált PLADUR Relief Wood. A PLADUR Relief WOOD bevonat fajú kialakítása, tökéletesen utánozza a fa szerkezetét, így egyedülálló látványt biztosít a tetőn. A JANOSIK gyártásához használt kiváló minőségű német acél, a világszerte vezető helyet elfoglaló ThyssenKrupp Steel Europe híres acélművéből származik. Az acéllap cink és magnézium keverékkel történő bevonása biztosítja a lap nagyobb tartósságát és hosszabb élettartamát. Hihetetlen esztétikai hatást sikerült elérünk a lapokon használt minták és lakkbevonat egyedülálló tartósságát a 36 mikronos vastagság garantálja. A JANOSIK fémzsindely nagyon jól ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a szennyeződéseknek. Az UV sugárzás elleni hatékony védelem hosszú évekre biztosítja a tető változatlan színét.




Műszaki részletek

Teljes szélesség:	~1222 mm	A profil magassága:	6 mm
A valós fedés szélessége:	1180 mm	A tetőfedő modul hossza:	380 mm
Késztermék vastagsága (acél):	0,5 mm	Egy négyzetméterre eső modulok száma:	2,247/m ²
A tetőfedő átréslése magassága:	35 mm		



Fémzsindely - Méretek, hosszmetset.



2 z 3

Felhasználás

A kész elemek formájában leszállított acél cseréplemezek min. 14 ° -os lejtésű tetőknél használhatók. Ezek a lemezek befejező és védőelemként is használhatók az épületek borításában. A Janosik panelek homlokzatborításra is használhatók. A fémzsindelek lapokat az épület műszaki tervei, a gyártó utasításai és összeszerelési útmutatója, az érvényben levő szabványok, valamint a műszaki és építési előírások megfelelően kell felszerelni. A felhasznált anyagot széleskörű felhasználás jellemzi, környezeti besorolásának köszönhetően, melyet többek között a hosszú garanciális idő is igazol (lásd külön a garanciaalap nyomtatványt a honlapunkon: www.blachotrapez.eu)

Egyszerű összeszerelés és nagy felületű fedés

A zsindelek alacsony profiljának köszönhetően nagy felületű fedést kapunk, ami gazdaságosabbá teszi a termék alkalmazását. A JANOSIK fémzsindelek egyszerűen és gyorsan szerelhető, a mindkét oldalon egymásra illeszthető szerelési megoldásnak köszönhetően. Könnyen szállítható, mind az építési területre, mind a tetőre. Ezenkívül a termék könnyű, aminek köszönhetően sikeresen alkalmazható az idősebb épületek korszerűsítésében is, mivel nem fogja túlterhelni azok szerkezeti elemeit.

Könnyű használat

A JANOSIK egy könnyen használható, praktikus termék. A fából készült zsindelekkel ellentétben ez a fajta anyag nem igényel olyan gyakori és költséges karbantartási munkákat és impregnációt, minek köszönhetően jóval funkcionálisabb, mint a faszindelek.

Vizsgálatok eredményei/ Dokumentáció

Minden termékünknek van Használati Tulajdonsági Deklarációja, mely el van készítve részünkre az építészeti termékekre kötelező Szabványok és Rendelkezések alapján.

Úgyszintén rendelkezünk Higiéniai HK/B/0910/01/2014 számú 2015 évben az Állami Higiéniai Vállalat PZH által kiadott Ateszttel.

Ezeket az okmányokat csatoljuk minden kivitelezett megrendeléshez. . Ahoz hogy őket megkapják, kérjük felvenni a kapcsolatot a Minőség Ellenőrzési Osztállyal – a mi [www](http://www.blachotrapez.eu) oldalunkon meg van adva hogy lehet őket beszerezni.

A JANOSIK fémzsindelek a Lengyel Köztársaság Szabadalmi Hivatalában a 21388 számon és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalban (OHIM) 002521567-0001 sz. került bejegyzésre.

Kiegészítő Információk

Minden profil fajta részére rendelkezünk a lemez részére megfelelően előkészített szállítási, raktározási , vágási és karbantartási útmutatóval. Ahoz hogy megismerjék az ók tartalmát látogassák meg a honoldalunkat www.blachotrapez.eu valamint forduljanak a mi Kereskedelmi Műszaki Tanácsadóinkhoz vagy a cég részlegeinkhez, melyeknek a címei szintén a honoldalunkon található.

Rendelkezünk szintén számos díjjal és igazolásokkal úgy a nyersanyagra mint a késztermékekre, melyeket meg lehet ismerni a www.blachotrapez.eu honoldalunkon.