Instrukcja Montażu

BLACHOTRAPEZ®

BLACHOTRAPEZ Diament® ECO plus



BLACHOTRAPEZ Kingas® ECO plus














BLACHOTRAPEZ
BLACHOTRAPEZ
BLACHOTRAPEZ



BLACHOTRAPEZ Diament® ECO plus







BLACHOTRAPEZ Kingas® ECO plus





1





max 4000 r/min









2










3a
40-50mm
100-150mm
100-150mm
40-50mm




4a
1
2
1
2
2
4
6
8
1
3
5
7
5
6
7
8
1
2
3
4


4b
2
1
2
1
8
6
4
2
7
5
3
1
8
7
6
5
4
3
2
1

5


350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
270-300mm


40mm
50mm


25-40mm
50mm


350mm
270-300mm




270-300mm


120-150mm

6a





1



2





6b



1



2




6c


6d

7a



7b




8a
8b
50-100mm
8c
min 100 mm
max 500mm




1


2


3


4
>30cm

5



6



7



8



BLACHOTRAPEZ Sp.z o.o.
ul. Kilińskiego 49A
34-700 RABKA ZDRÓJ, POLSKA
tel. 18 26 85 200, fax. 18 26 85 215
www. blachotrapez.eu
blachotrapez@blachotrapez.eu

Blachodachówki pakowane są na paletach oraz zabezpieczane przy pomocy pianki poliuretanowej, folii stretch i taśmy klejącej. W przypadku blach modułowych możliwe jest zastosowanie coverów. Drewniane palety oraz inne elementy opakowania pełnią funkcję zabezpieczającą towar na czas transportu. Sposób pakowania może się różnić dla zamówień mniejszych (zazwyczaj poniżej 20mb) lub w zależności od kraju dystrybucji ze względu na specyfikę lokalnego rynku.

Przed instalacją należy uważnie przeczytać Kartę Produktu, niniejszą Instrukcję oraz postępować zgodnie z procedurami instalacyjnymi oraz wytycznymi Agencji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA).

Zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas poruszania się i wykonywania prac na dachu. Środki te obejmują między innymi ochronę przed upadkiem oraz środki ochrony osobistej takie jak rękawice, okulary ochronne, kask ochronny oraz szelki bezpieczeństwa itp. Należy unikać kontaktu z ostrymi krawędziami blachy.

Produkty blaszane nadają się do recyklingu. Utylizacji należy dokonać w selektywnym punkcie odbioru odpadu po zakończeniu cyklu życia produktu.

Montaż blach dachowych wymaga wiedzy fachowej, specjalistycznej i doświadczenia. Niniejsza instrukcja jest materiałem poglądowym i nie zwalnia uczestników procesu budowlanego i wykonawców z obowiązku przestrzegania zasad wiedzy technicznej. Sposoby montażu przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter wskazówek ogólnych. Wymagana metoda montażu może różnić się od wskazanej w instrukcji w zależności od typu dachu lub rozwiązań regionalnych.Aby skorzystać z ogólnych instrukcji i wskazówek montażu, postępuj zgodnie z wytycznymi projektanta lub skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego. Doświadczeni wykonawcy posiadają indywidualne rozwiązania, które Spółka BLACHOTRAPEZ akceptuje.