



ZIPP

Tetőpanel

Újdonság a kínálatunkban

ZIPP

THE POWER OF ROOFS







ZIPP Tetőpanel

A ZIPP tetőpanel egy következő új termék a BP2.eu kínálatában, amely számos tulajdonsággal rendelkezik, de a kényelmes és gyors szerelés a legjellemzőbb mindközül. Megjelenése a klasszikus tetőpanelekre emlékeztet. A széles profilnak köszönhetően mely kivételesen hasznos fedést tesz lehetővé, így a kivitelezés sokkal rövidebb időt vesz igénybe, mint a piacon található legtöbb tetőpanel esetében.

Mindezt kiegészíti a színek széles választéka, a sokféle bevonat elérhetősége és a hosszú garancia, amely az egyes bevonatok esetében akár a 40 évet is elérhet.


Műszaki információk




MICRO RIB 20
PROFILOZÁS
[M20]

Műszaki paraméterek [mm]

Profilmagasság	25
Teljes szélesség	1102
Fedőszélesség	1065
Lemezvastagság	0,5-0,7
Lemzhosszúság	min. 1000 max. 8 000






Szkenelje be a kódot és tudjon meg többet!




A termék Előnyei

A ZIPP számos vizuális előnnyel is rendelkezik. A dupla dombornyomás a bepattintható korcot imitáló formája minimálisra csökkenti a csavarok láthatóságát, ezzel is fokozva a tető esztétikáját. Mindeközbe a BEND LOCK lehetővé teszi az ereszrész rögzítését csavarok nélkül. Látványos megjelenésű MICRO RIB hosszanti bordázás tovább csökkenti a panel hullámosodásának hatását.




GAZDASÁGOS SZÉLES PROFIL

A szélesség kétszerese, szemben a hagyományos tetőpanelekkel, lehetővé teszi a tetőfedési költségek optimalizálását.



MICRO RIB PROFILOZÁS

Hosszanti mikroprofilozás a lemez teljes felületén minimalizálja a burkolat hullámosodását.




SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A ZIPP panelek széles szín és bevonat választékban kaphatók. Ez lehetővé teszi, hogy tökéletesen igazodjanak egy adott épület igényeihez.



GYORS SZERELHETŐSÉG

A ZIPP panel alakja és az alkalmazott technológiák biztosítják az egyszerű és gyors szerelését a tetőn.



BEND LOCK

A panel különleges a tető ereszrészén kialakított visszahajtása a vágott éleket elrejtí és védi, valamint kiküszöböli a csavarokkal való rögzítés szükségességét.



BLACHPROFIL 2® Sp. z o. o.

ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków
NIP: 6762431701

+48 12 415 55 51
centrala@bp2.eu

bp2.eu

Zakłady produkcyjne:
Production plants:

Grojec, ul. Grojecka 39
32-566 Alwernia k/Krakowa

ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza



facebook.com/blachprofil2



instagram.com/bp2_eu



linkedin.com/company/blachprofil-2



youtube.com/c/BLACHPROFIL2eu